

Исполнения клапанных блоков модели БКН2, присоединения, КМЧ

Исполнение БКН2	Присоединения			Код КМЧ (по отдельному заказу)	
	Вход среды	Выход среды	Сброс/ контроль		
1	2	3	4	5	
00	M22×1,5 наружная под сфер. ниппель	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель	M20×1,5 наружная под сфер. ниппель	Ниппель M22	
01		K1/2" ГОСТ 6111 наружная			
02		K1/4" ГОСТ 6111 наружная			
03	K1/2" ГОСТ 6111 наружная	M201,5 внутренняя под плоский ниппель		-	
04	K1/4" ГОСТ 6111 наружная			-	
05	K1/2" ГОСТ 6111 внутренняя			-	
06	K1/4" ГОСТ 6111 внутренняя			-	
07	M20×1,5 наружная под сфер. ниппель			Ниппель M20C	
08	M20×1,5 наружная под плоский ниппель			M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель	Ниппель M20
09	M20×1,5 наружная под сфер. ниппель	K1/2" ГОСТ 6111 наружная		Ниппель M20C	
10	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	ниппель с накидной гайкой M20×1,5		Ниппель M20	
11	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	M20×1,5 наружная под плоский ниппель		Ниппель M20	
12	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель		-	
13	K1/2" ГОСТ 6111 наружная	K1/2" ГОСТ 6111 внутренняя		-	
14	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	G 1/2 внутренняя		M20×1,5 наружная под плоский ниппель	Ниппель M20
15		K1/2" ГОСТ 6111 внутренняя			
16	K1/2" ГОСТ 6111 наружная	K1/2" ГОСТ 6111 наружная		-	
17	1/2-14 NPT внутренняя	1/2-14 NPT наружная		-	
18	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	K1/4" ГОСТ 6111 внутренняя	Ниппель M20		

1	2	3	4	5
19	K1/2" ГОСТ 6111 наружная	ниппель с накидной гайкой M20×1,5	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	-
20	K1/2" ГОСТ 6111 внутренняя			
21	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель	-
22	1/2-14 NPT внутренняя	1/2-14 NPT внутренняя	1/2-14 NPT внутренняя	-
23	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	1/2-14 NPT внутренняя	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	Ниппель M20
24	G 1/2 внутренняя	G 1/2 внутренняя		-
25	ниппель с накидной гайкой M20×1,5	ниппель с накидной гайкой M20×1,5		-
26	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель	M20×1,5 наружная под плоский ниппель		-
27	1/2-14 NPT внутренняя	ниппель с накидной гайкой M20×1,5		-
28	M20×1,5 наружная под сфер. ниппель	ниппель с накидной гайкой M20×1,5	1/2-14 NPT наружная	Ниппель M20C
29	M20×1,5 наружная под сфер. ниппель	M20×1,5 наружная под сфер. ниппель	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	Ниппель M20C
30	G 1/2 наружная	M20×1,5 внутренняя под пл. ниппель		-
31	M22×1,5 наружная под сфер. ниппель	M22×1,5 наружная под сфер. ниппель		Ниппель M22
32	1/2-14 NPT наружная	1/2-14 NPT внутренняя	-	-
33	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель	G 1/2 внутренняя	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель	-
34	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	1/2-14 NPT наружная	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	Ниппель M20
35	1/2-14 NPT наружная	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель		-
36	G 1/2 наружная	G 1/2 внутренняя		-
37	K1/2" ГОСТ 6111 наружная	M20×1,5 наружная под плоский ниппель		-
38	1/2-14 NPT наружная	1/2-14 NPT наружная		-
40	1/2-14 NPT наружная	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	-	-

1	2	3	4	5
41	1/2-14 NPT внутренняя	ниппель с накидной гайкой M20×1,5	1/2-14 NPT наружная	-
45	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель	M20×1,5 наружная под сфер. ниппель	Ниппель M20
46	K1/4" ГОСТ 6111 наружная	1/2-14 NPT внутренняя		-
47	1/2-14 NPT внутренняя	1/2-14 NPT наружная	1/4-18 NPT внутренняя	-
48	1/2-14 NPT наружная	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель	-
49	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	1/2-14 NPT внутренняя	1/4-18 NPT внутренняя	Ниппель M20
50	G 1/2 внутренняя	G 1/2 наружная	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель	-
51	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	ниппель с накидной гайкой M20×1,5		Ниппель M20
52	K1/2" ГОСТ 6111 внутренняя	ниппель с накидной гайкой M20×1,5		-
53	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	M20×1,5 внутренняя под плоский ниппель	1/4-18 NPT внутренняя	Ниппель M20
54	M20×1,5 наружная под плоский ниппель	1/2-14 NPT наружная		Ниппель M20
55	1/2-14 NPT внутренняя	1/2-14 NPT внутренняя		-
56	K1/2" ГОСТ 6111 внутренняя	ниппель с накидной гайкой M20×1,5		-
57	G 1/2 наружная	G 1/2 внутренняя		G 1/4 внутренняя